FRIGIDAIRE
GALLERY



Réfrigérateur à portes françaises à profondeur de comptoir de 22,6 pi³

Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRFC2353AD, GRFC2353AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Emplacement du distributeur	Externe
Hauteur du distributeur	10 2/5 po
Commande de la lumière	Oui
Fontaine à eau	Oui

Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Blanc
Éclairage intérieur	Bande LED
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs/paniers	1
Nombres d’étagères coulissantes	1
Nombre total d’étagères	1

Commandes

Témoin du filtre d’air	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur
Verrouillage des commandes	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Affichage marche/arrêt	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Mode Shabbat	Oui
Témoin du filtre d’eau	Oui

Réfrigérateur

Tiroir à température ajustable	Oui
Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Casier laitier	Non
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d’humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Gardien de produits prêt	Oui
Conservateur de produits inclus	Oui
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables de plus d’un gallon	3
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Nombre de bacs de porte fixes d’un gallon	1
Nombre d’autres bacs de porte	2
Nombre total de bacs de porte	9
Nombre d’étagères ajustables	2
Nombre d’étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Forme des glaçons	Carré
Deuxième machine à glaçons	Oui

Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Finition de la porte	Lisse
Butées de porte	Oui
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	3.3 A
Circuit minimum requis	15 A

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Réfrigérateur à portes françaises à profondeur de comptoir de 22,6 pi³	5504
Available Products: GRFC2353AD, GRFC2353AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 10/25	

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70 po
Hauteur sans charnières	68 3/10 po
Largeur	36 po
Largeur de l’armoire	35 3/5 po
Profondeur de l’armoire	23 3/5 po
Profondeur avec porte	28 1/2 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 1/2 po
Profondeur avec porte et poignée	30 4/5 po
Capacité du congélateur	7.1 pi 3
Capacité pour les aliments frais	15.5 pi 3
Capacité totale	22.6 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	670 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Évaporateur unique
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Connectivité

Wi-Fi Enabled	Non

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Réfrigérateur à portes françaises à profondeur de comptoir de 22,6 pi³	5504
Available Products: GRFC2353AD, GRFC2353AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 10/25	

Schéma d'installation

