HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN **CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN**

Acceder a las especificaciones de su producto 3
Conexión eléctrica 6

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

PROFESSIONAL


OM30NPTX3, OM30NPUX3


ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3





DIMENSIONES DEL PRODUCTO		pulgadas	mm
A	Altura total	18	458
B	Ancho total	29 7/8	758
C	Altura de la carcasa	17 1/8	435
D	Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E	Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F	Espesor del panel de control	13/16	20
	Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		pulgadas	mm
A	Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B	Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C	Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
	Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
	Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Sin incluir el grosor del panel de control.
**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.


ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 PROFESSIONAL

OM30NPTX3, OM30NPUX3





DIMENSIONES DEL PRODUCTO		pulgadas	mm
A	Altura total	18	458
B	Ancho total	29 7/8	758
C	Altura de la carcasa	17 1/8	435
D	Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E	Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F	Espesor del panel de control	15/16	24
	Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		pulgadas	mm
A	Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B	Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C	Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
	Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
	Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Sin incluir el grosor del panel de control.
**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.


ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM24 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5





DIMENSIONES DEL PRODUCTO		inch	mm
A	Altura total	18	458
B	Ancho total	23 7/16	596
C	Altura de la carcasa	17 1/8	435
D	Ancho de la carcasa	21 7/8	556
E	Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F	Espesor del panel de control	13/16	20
	Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 3/4	324

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		inch	mm
A	Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B	Ancho interior mínimo de la cavidad	22 1/16	560
C	Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 7/16	545**
	Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
	Ancho recomendado del gabinete	23 5/8	600

*Sin incluir el grosor del panel de control.
**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES	MODELOS OM30 OM24
VOLTAJE (V)	208/240
Hz (SOLO CA)	60
POTENCIA NOMINAL (W)	3300/3900
POTENCIA NOMINAL DEL MICROONDAS (W)	900
FRECUENCIA DE MICROONDAS (MHz)	2450

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

433045B 09.26