FRIGIDAIRE.



Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA

Réfrigérateur compact de 5 pi cu

Réfrigérateur compact

Available Products: FFPS4533UM, FFPS4533UU

Available Colors: Brume argentée, Acier brossé noir

Version: 01/25

Spécifications du produit

Réfrigérateur		Congélateur
Couleur du bac à légumes	Transparent	Dégivrage manuel
Éclairage intérieur	Incandescent	Matériel d'étagère
Matériel d'étagère	Verre	Nombre d'étagères fixes
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1	
Nombre d'étagères ajustables	2	Extérieur
Nombre d'étagères fixes	1	Butées de porte
Nombre de bacs à légumes	1	
Commandes		Spécifications électrique
	N.T.	Circuit minimum requis
Affichage numérique	Non	_
Allumer/Éteindre	Non	 Certifications et appro
Dimensions et volume		Homologué ENERGY STARN
Hauteur sans charnières	44 1/2 po	
Largeur	18 11/16 po	
Profondeur de l'armoire	19 1/4 po	
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 po	
Capacité du congélateur	1.2 pi 3	
Capacité pour les aliments frais	3.3 pi 3	
Capacité totale	4.5 pi 3	_
Spécifications générales		
Énergie annuelle	327 kWh	
Type de condenseur	Refroidissement par air	_
Pieds de nivellement	Oui	_
Étiquette Prop 65	Non	_
Type de réfrigérant	R-600A	_
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	_
Garantie - Pièces	1 an	-

Oui

Congélateur	
Dégivrage manuel	Oui
Matériel d'étagère	Verre
Nombre d'étagères fixes	1
Extérieur	
Butées de porte	Oui
Spécifications électriques	
Circuit minimum requis	15 A
Certifications et approbations de	performance
Homologué ENERGY STARMD	Oui