

# FRIGIDAIRE

## GALLERY



Réfrigérateur à portes françaises à profondeur de comptoir de 22,6 pi³

Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRFC2353AD, GRFC2353AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 04/24

### Spécifications du produit

#### Distributeur

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Glace pilée                 | Oui     |
| Glaçons                     | Oui     |
| Distributeur                | Oui     |
| Emplacement du distributeur | Externe |
| Hauteur du distributeur     | 10.4 po |
| Commande de la lumière      | Oui     |
| Fontaine à eau              | Oui     |

#### Congélateur

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tiroir à fermeture automatique  | Oui       |
| Dégivrage automatique           | Oui       |
| Cloison de séparation de panier | Oui       |
| Couleur de bacs/paniers         | Blanc     |
| Éclairage intérieur             | Bande LED |
| Matériel d'étagère              | Verre     |
| Nombre de bacs/paniers          | 1         |
| Nombres d'étagères coulissantes | 1         |
| Nombre total d'étagères         | 1         |

#### Commandes

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Témoin du filtre d'air               | Oui          |
| Emplacement de contrôle              | Distributeur |
| Affichage numérique                  | Oui          |
| Alarme de porte entrouverte          | Oui          |
| Verrouillage des commandes           | Oui          |
| Marche/arrêt de la machine à glaçons | Oui          |
| Affichage marche/arrêt               | Oui          |
| Alarme de panne de courant           | Oui          |
| Allumer/Éteindre                     | Oui          |
| Mode Shabbat                         | Oui          |
| Témoin du filtre d'eau               | Oui          |

#### Réfrigérateur

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Tiroir à température ajustable                        | Oui         |
| Filtre à air                                          | Oui         |
| Couleur du bac à légumes                              | Transparent |
| Casier laitier                                        | Non         |
| Couleur du bac de porte                               | Transparent |
| Contrôles d'humidité                                  | Automatique |
| Éclairage intérieur                                   | DEL         |
| Gardien de produits prêt                              | Oui         |
| Conservateur de produits inclus                       | Oui         |
| Matériel d'étagère                                    | Verre       |
| Filtre à eau                                          | Oui         |
| Nombre de bacs de porte réglables de plus d'un gallon | 3           |
| Nombre de bacs de porte fixes pour condiments         | 3           |
| Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon             | 1           |
| Nombre d'autres bacs de porte                         | 2           |
| Nombre total de bacs de porte                         | 9           |
| Nombre d'étagères ajustables                          | 2           |
| Nombre d'étagères fixes                               | 1           |
| Nombre de bacs à légumes                              | 2           |

#### Machine à glaçons

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Machine à glaçons                   | Oui                             |
| Emplacement de la machine à glaçons | Section pour les aliments frais |
| Forme des glaçons                   | Carré                           |
| Deuxième machine à glaçons          | Oui                             |

#### Extérieur

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profondeur du comptoir | Oui   |
| Finition de la porte   | Lisse |
| Butées de porte        | Oui   |
| Roulettes avant        | Oui   |
| Roulettes arrière      | Oui   |

#### Spécifications électriques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ampères à 120 V        | 3.3 A |
| Circuit minimum requis | 15 A  |

#### Certifications et approbations de performance

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |
|-------------------------|-----|

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réfrigérateur à portes françaises à profondeur de comptoir de | French Door Refrigerator                                  |
| 22,6 pi³                                                      |                                                           |
| Available Products: GRFC2353AD, GRFC2353AF                    | Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable |
| Version: 04/24                                                |                                                           |

Dimensions et volume

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Hauteur avec charnières             | 70 po     |
| Hauteur sans charnières             | 68.3 po   |
| Largeur                             | 36 po     |
| Largeur de l’armoire                | 35.6 po   |
| Profondeur de l’armoire             | 23.6 po   |
| Profondeur avec porte               | 28.5 po   |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 43.5 po   |
| Profondeur avec porte et poignée    | 30.8 po   |
| Capacité du congélateur             | 7.1 pi 3  |
| Capacité pour les aliments frais    | 15.5 pi 3 |
| Capacité totale                     | 22.6 pi 3 |

Spécifications générales

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Énergie annuelle           | 670 kWh            |
| Type de condenseur         | Dynamique          |
| Système de refroidissement | Évaporateur unique |
| Pieds de nivellement       | Oui                |
| Étiquette Prop 65          | Oui                |
| Type de réfrigérant        | R-600A             |
| Garantie - Main-d’œuvre    | 1 an               |
| Garantie - Pièces          | 1 an               |

Connectivité

|               |     |
|---------------|-----|
| Wi-Fi Enabled | Non |
|---------------|-----|

Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
|------------|-----|

## Schéma d'installation

