FRIGIDAIRE



Four électrique mural de 30 pouces avec micro-ondes et pizza cuite sur pierre

Four à micro-ondes combiné mural

Available Products: GCWM3070AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson		Fonction des commandes de cuisson	
Air Fry	Oui	Changement entre le réglage de cuisson continue ou la	Oui
Air Sous Vide	Oui	fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson	Oui	Cuisson au four en mode différé	Oui
Temps de cuisson au four	Oui	Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Épreuve du pain	Oui	Panneau de commande silencieux	Oui
Gril	Oui		
Horloge	Oui	Cuisson au micro-ondes	
Cuisson à convection	Oui	Puissance de cuisson au micro-ondes	1000 W
Conversion à la convection	Oui	Lard	Oui
Rôtissage à convection	Oui	Boisson	Oui
Temps de cuisson	Oui	Dégivrage	Oui
Déshydratation	Oui	Faire fondre / ramollir	Oui
Nettoyage différé	Oui	Maïs soufflé	Oui
Démarrage différé	Oui	Réchauffer	Oui
Verrou de porte	Oui	Riz	Oui
Réchaud	Oui	Mode gril supérieur	Oui
Minuterie de cuisine	Oui	Légumes	Oui
Lumière	Oui		
Cuisson sur plusieurs grilles	Oui	Accessoires pour pizza inclus	
Mon préféré	Oui	Pierre à pizza	Oui
Pas de préchauffage	Oui	Bouclier à Pizza	Oui
Éclairage du four	Oui	Éplucher	Oui
Verrouillage du four	Oui	2 pruener	
Préchauffage	Oui	Fonctions de contrôle des micro-ondes	
Sonde	Oui	+ 30 secondes	Oui - One Touch
Autonettoyant	Oui	- 50 secondes	Our - One Touch
Réglage de l'horloge	Oui	Extérieur	
Cuisson lente	Oui	Exterieur	D
Démarrage	Oui	Ouverture de la porte	Porte s'ouvrant vers le
Heure de démarrage	Oui		bas
Cuisson à la vapeur	Oui		
Nettoyage à la vapeur	Oui		
Rôti à la vapeur	Oui		
Pizza cuite sur pierre	Oui		
Affichage de la température	Oui		
35 1 / 2 1 1 1 1 1	0 :		

Oui

Oui

Marche/arrêt de la minuterie

Préférences de l'utilisateur

5549

cuite sur pierre

Available Products: GCWM3070AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications générales Garantie d'ajustement Frigidaire

Étiquette Prop 65

Garantie - Pièces

Connectivité Wi-Fi Enabled

AB-1200

Garantie - Main-d'œuvre

Four		Dimensions et volume	
Élément de cuisson	2500 W	Hauteur	41 9/16 po
Passe pour l'élément de cuisson	8	Largeur	30 po
Type d'élément de cuisson	Caché	Profondeur	25 3/16 po
Élément de gril	4000 W	Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Passe pour l'élément de gril	6	Profondeur avec poignée	27 3/5 po
Système de gril	Oui	Profondeur de la découpe	23 5/8 po
Système de nettoyage	Oui	Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
À convection	Oui	Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Élément de convection	3800 W	Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Type de convection	Total	Hauteur intérieure du micro-ondes	9 5/16 po
Nombre de ventilateurs à convection	1	Largeur intérieure du micro-ondes	18 7/8 po
Nombre de positions de la grille	6	Hauteur minimum de la découpe	41 1/4 po
Couleur intérieure du four	Noir minuit	Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Quantité de lumière de four	2	Hauteur maximale de la découpe	42 po
Type de lumière de four	Halogène	Largeur maximale de la découpe	28 3/4 po
Puissance électrique de lumière de four	40 W	Capacité du micro-ondes	1.7 pi 3
Type de position de la grille	En relief	Capacité du four	5.3 pi 3
Grille de type 1	Plate		1
Quantité de grilles de type 1	1	Installation	
Grille de type 2	Glissement	Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
Quantité de grilles de type 2	1	Emplacement du fuccordement electrique	Supericui gauciic
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Certifications et approbations	
Commandes		Certification Star-K ^{MD}	Oui
Verrouillage des commandes	Oui	Certification Star IV	Oui
Mode Shabbat	Oui	Accessoires	
			EDICDEDEAET
Afficheur		Numéro de pièce du plateau de friture à air en option	FRIGPEREAFT WOMC3TRIMSS,
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc	Numéro de pièce du kit de garniture en option	WOMC3TRIMDSS WOMC3TRIMDSS
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc		WOMESTRIMESS
Type d'affichage	Toucher capacitif		
-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Spécifications internes			
Grille	Oui		
Diamètre du plateau tournant en verre	14 po		
Matériau du plateau tournant	Verre		
material de plateau tournain	TCIIC		
Spécifications électriques			
Ampères à 240 V	40 A		
Circuit minimum requis	40 A		
Tension nominale	240 V		

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Oui

Oui

1 an

1 an

ab1200

Oui

Informations disponibles

sur frigidaire.com/en/

Four électrique mural de 30 pouces avec micro-ondes et pizza 5549 cuite sur pierre

Available Products: GCWM3070AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Détails du droit à la réparation

Partiellement disponible

- Visitez frigidaire.ca/frCA/droit-a-la-reparation


pour en savoir plus

cuite sur pierre

Available Products: GCWM3070AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation



NOTES:

- Allow at least 22" (55.9cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
- Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.
- For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2"(5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 1: Product and Cutout Dimensions

PRODUCT DIMENSIONS							
А	В	С	D.		E		
29 ⁷ / ₈ " (75.9 cm)	41%;" (105.6 cm)	28 ⁷ / ₁₆ " (72.2 cm)	25¾₅" (63.9 cm)		40%6" (102.9 cm)		
	CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH						
F			Н				
Min.	Max.	G. Min.	Min.	Max.	1		
28 ¹ / ₂ " (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 ¹ / ₂ " (59.7 cm)	40%" (103.1 cm)	41 ¹ / ₂ " (105.4 cm)	30 ¹ / ₈ " (76.5 cm) Min		