## **FRIGIDAIRE** GALLERY



Lave-vaisselle de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: GDSH4735AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

## Spécifications du produit

Lave-vaisselle		Cycles de leve veisselle	
Distributeur de détersif	Owi	Cycles de lave-vaisselle Cristal de chine	Oui
Matériel de filtration	Oui A gior in avvedable		Oui
	Acier inoxydable Amovible	Économiseur d'énergie	
Tamis du filtre		Favoris	Oui
Eau filtrée	100 %	Lourd	Oui
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui	Normal	Oui
Système de détection de fuites	Oui	Nombre de cycles	7
Vitesses du moteur	Multi-vitesse	Préchauffage	Oui
Capacité de placement	14	Désinfection	Oui
Distributeur de produit de rinçage	Oui		
Capteur de sol intelligent	Oui	_ Grille inférieure	
Bras gicleur inférieur	Orbite	Rabattable	Oui
Bras gicleur central	Bi-Beam	Hauteur de dégagement maximale	13 1/4 po
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation	Hauteur de dégagement minimale	11 1/4 po
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui	Nombre de paniers de couverts	1
Couleur de la cuve	Acier inoxydable	Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Conception de la cuve	Cuve haute	Revêtement de la grille	Nylon
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Type de grille	Deluxe
Niveaux de lavage	5	•••	
Système de lavage	Alimentation directe	3e panier	
		3e panier	Oui
Options de lave-vaisselle		Revêtement de la grille	Nylon
Air sec	Oui	reverement de la grine	11/1011
Chaleur sèche	Oui	 Extérieur	
Sec - MaxBoost	Oui	Conception des poignées et de la porte	Poignée
Système de séchage	MaxBoost	Porte à loquet	Soulever
Séchage avec chaleur	Oui	Type de porte	Reste en place
Démarrer/Annuler	Oui		Reste en place
	0.00		
Grille supérieure		Spécifications électriques	
Étagère à tasses	Oui	Ampères à 120 V	15 A
Rabattable	Oui	Tension nominale	120 V
Hauteur de dégagement maximale	10 3/8 po	_	
Hauteur de dégagement minimale	8 1/2 po	Spécifications générales	
		<ul> <li>Niveau sonore</li> </ul>	45 dB
Revêtement de la grille	Nylon	Énergie annuelle	240 kWh
Type de grille	Réglable Oui	– Étiquette Prop 65	Oui
Support pour verres à pied	Oui	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Zone de lavage ciblée	Oui	Garantie - Pièces	1 an

Lave-vaisselle de 24 po	5464
Available Products: GDSH4735AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	

Classé cUL

Classé ETL

Classé UL

Certifié NSFMD

Certifications et approbations de sécurité

Répond aux exigences ASSE 1006

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Commandes			
Emplacement de contrôle	Supérieur		
Verrouillage des commandes	Oui		
Heures de départ différé	1-12 Heures		
Affichage numérique	Oui		
Témoin de rinçage	Oui		
Dimensions et volume			
Hauteur minimum	33 3/4 po		
Hauteur maximale	35 3/4 po		
Largeur	24 po		
Profondeur	24 1/4 po		
Profondeur avec porte ouverte	50 1/4 po		
Profondeur avec poignée	26 69/100 po		
Installation			
Emplacement de branchement	Inférieur droit		
Nombre de pieds de nivellement	3		
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche		
Certifications et approbations de performance Niveau CEE Tier 1			
Homologué ENERGY STARMD	Oui		
Détails du droit à la réparation			
Droit à la réparation	Partiellement disponible  – Visitez frigidaire.ca/fr- CA/droit-a-la-reparation		

pour en savoir plus

Lave-vaisselle de 24 po 5464

Available Products: GDSH4735AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

## Schéma d'installation



