## FRIGIDAIRE.



Réfrigérateur à porte française de 4 portes avec une profondeur standard de

26 pi cu

Réfrigérateur à double porte

Available Products: FRMS2733AV

Available Colors: Aspect inoxydable résistant aux traces de doigts

Version: 10/25

## Spécifications du produit

Distributeur		Réfrigérateur	
Glace pilée	Non	Filtre à air	Oui
Glaçons	Oui	Couleur du bac à légumes	Transparent
Distributeur	Oui	Casier laitier	Non
Emplacement du distributeur	Externe	Couleur du bac de porte	Transparent
Hauteur du distributeur	10 2/5 po	Contrôles d'humidité	Automatique
Commande de la lumière	Oui	Éclairage intérieur	DEL
Fontaine à eau	Oui	Gardien de produits prêt	Oui
		Conservateur de produits inclus	Non
Congélateur		Matériel d'étagère	Verre
Firoir à fermeture automatique	Oui	Filtre à eau	Oui
Dégivrage automatique	Oui	Nombre de bacs de porte réglables de plus d'un gallon	2
Cloison de séparation de panier	Oui	Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Couleur de bacs/paniers	Blanc	Nombre de bacs de porte fixes de plus d'un gallon	2
Couleur de tiroir	Blanc	Nombre d'autres bacs de porte	1
Éclairage intérieur	DEL	Nombre total de bacs de porte	6
Matériel d'étagère	Verre	Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs/paniers	1	Nombre d'étagères fixes	1
Nombres d'étagères coulissantes	1	Nombre de bacs à légumes	2
Nombre total d'étagères	1	-	
		Machine à glaçons	
Compartiment convertible		Machine à glaçons	Oui
Séparateur pour tiroir ajustable	Non	F	Section pour les aliment
Emplacement de contrôle	Distributeur	Emplacement de la machine à glaçons	frais
Firoir convertible	Oui	Forme des glaçons	Pyramide
Éclairage intérieur	DEL	Deuxième machine à glaçons	Non
	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à		
Plage de température	45 °F)	Commandes	
	,	Témoin du filtre d'air	Oui
Extérieur		Emplacement de contrôle	Distributeur
Profondeur du comptoir	Non	Verrouillage des commandes	Oui
Finition de la porte	Lisse	Affichage numérique	Oui
Butées de porte	Oui	Alarme de porte entrouverte	Oui
Roulettes avant	Oui	Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
		Affichage marche/arrêt	Oui
Spécifications électriques		Alarme de panne de courant	Oui
Circuit minimum requis	15 A	Mode Shabbat	Oui
oncon minimum requis	1011	Témoin du filtre d'eau	Oui

Réfrigérateur à porte française de 4 portes avec une profondeur					
standard de 26 pi cu	5	504			
Available Products: FRMS2733AV	А	Available Colors: Aspect inoxydable résistant aux traces de			
	d	oigts			
Version: 10/25					
Détails du droit à la réparation		Dimensions et volume			
	Partiellement disponible	Hauteur avec charnières	70 1/5 po		
Droit à la réparation	<ul> <li>Visitez frigidaire.ca/fr- CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus</li> </ul>	Hauteur sans charnières	69 1/10 po		
		Largeur	36 po		
		Largeur de l'armoire	35 7/10 po		
		Largeur avec portes ouvertes à 90°	45 7/10 po		
		Profondeur de l'armoire	29 7/10 po		
		Profondeur avec porte	34 3/5 po		
		Profondeur avec porte ouverte à 90°	51 4/5 po		
		Profondeur avec porte et poignée	36 4/5 po		
		Profondeur avec tiroir ouvert	53 4/5 po		
		Capacité de la zone convertible	3.2 pi 3		
		Capacité du congélateur	7.3 pi 3		
		Capacité pour les aliments frais	15.8 pi 3		
		Capacité totale	26.3 pi 3		
		Spécifications générales			
		Énergie annuelle	721 kWh		
		Type de condenseur	Dynamique		
		Système de refroidissement	Double évaporateur		
		Pieds de nivellement	Oui		
		Étiquette Prop 65	Oui		
		Type de réfrigérant	R-600A		

Garantie - Main-d'œuvre

Certifications et approbations de sécurité

Garantie - Pièces

Classé CSA

1 an

1 an

Oui

Réfrigérateur à porte française de 4 portes avec une profondeur

standard de 26 pi cu

Available Colors: Aspect inoxydable résistant aux traces de Available Products: FRMS2733AV

doigts

Version: 10/25

## Schéma d'installation

