## FRIGIDAIRE



Réfrigérateur à portes françaises à profondeur standard de 20 pi<sup>3</sup>

Réfrigérateur avec congélateur inférieur

Available Products: GRBN2012AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

## Spécifications du produit

Réfrigérateur		Congélateur	
Tiroir à température ajustable	Non	Filtre à air	Non
Filtre à air	Oui	Tiroir à fermeture automatique	Non
Couleur du bac à légumes	Transparent	Dégivrage automatique	Oui
Casier laitier	Non	Couleur de bacs/paniers	Blanc
Tiroir à charcuterie	Oui	Matériau de bacs/paniers	Plastique
Couleur du bac de porte	Transparent	Couleur de tiroir	Blanc
Contrôles d'humidité	Automatique	Éclairage intérieur	DEL
Éclairage intérieur	DEL	Clayette à pizza/crème glacée	Oui
Matériel d'étagère	Verre	Matériel d'étagère	Plastique
Filtre à eau	Oui	Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre de bacs de porte réglables pour condiments	1	Nombre de tiroirs	1
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	3		
Nombre total de bacs de porte	4	Commandes	
Nombre d'étagères ajustables	2	Témoin du filtre d'air	Oui
Nombre de bacs à légumes	2	Affichage numérique	Oui
		Alarme de porte entrouverte	Oui
Machine à glaçons		Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Machine à glacons	Oui	Alarme de panne de courant	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section congélation	Allumer/Éteindre	Oui
Forme des glaçons	Pyramide	Mode Shabbat	Oui
		Témoin du filtre d'eau	Oui
Extérieur			
Profondeur du comptoir	Non	Dimensions et volume	
Finition de la porte	Lisse	Hauteur avec charnières	68 7/10 po
Ouverture de la porte	Réversible	Hauteur sans charnières	67 9/10 po
Roulettes avant	Oui	Largeur	30 po
Roulettes arrière	Oui	Largeur de l'armoire	29 4/5 po
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche	Largeur avec portes ouvertes à 90°	32 7/16 po
		Profondeur de l'armoire	26 2/5 po
Spécifications électriques		Profondeur avec porte	31 po
Circuit minimum requis	15 A	Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 5/32 po
Circuit inimituili requis	1071	Profondeur avec porte et poignée	31 po
Cartifications at approbations		Capacité du congélateur	6.08 pi 3
Certifications et approbations Conforme à la norme ADA	0:	Capacité pour les aliments frais	14.24 pi 3
Conforme a la norme ADA	Oui	Capacité totale	20.32 pi 3
		r	
Certifications et approbations de sécurité	0.1		
Classé CSA	Oui		

Oui

Certifié NSFMD

Réfrigérateur à portes françaises à profondeur standard de 5426 20 pi<sup>3</sup> Available Products: GRBN2012AF Available Colors: Acier inoxydable Version: 10/25

568 kWh			
Refroidissement par air			
Oui			
Oui			
R-600A			
1 an			
1 an			
Non 1 <b>ce</b>			
Oui			
Détails du droit à la réparation  Partiellement disponible  Visitez frigidaire.ca/fr- CA/droit-a-la-reparation  pour en savoir plus			

Réfrigérateur à portes françaises à profondeur standard de

5426

 $20 pi^3$ 

Available Products: GRBN2012AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

## Schéma d'installation

