FRIGIDAIRE



Réfrigérateur à porte française de 4 portes avec une profondeur normale de 27 pi cu

Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRMN2872AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Distributeur		Réfrigérateur	
Emplacement du distributeur	Interne	Filtre à air Oui	
Fontaine à eau	Oui	Couleur du bac à légumes	Transparent
		Casier laitier	Oui
Congélateur		Couleur du bac de porte	Transparent
Tiroir à fermeture automatique	Oui	Contrôles d'humidité	Automatique
Dégivrage automatique	Oui	Éclairage intérieur	DEL à plusieurs niveaux
Cloison de séparation de panier	Oui	Matériel d'étagère	Verre
Couleur de bacs/paniers	Blanc	Filtre à eau Oui	
Couleur de tiroir	Blanc	Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon 2	
Éclairage intérieur	DEL	Nombre de bacs de porte fixes pour condiments 1	
Matériel d'étagère	Verre	Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon 2	
Nombre de bacs/paniers	1	Nombre d'autres bacs de porte	3
Nombres d'étagères coulissantes	1	Nombre total de bacs de porte	8
Nombre total d'étagères	1	Nombre d'étagères ajustables	2
Tromble total a cargeres	1	Nombre d'étagères fixes	1
Compartiment convertible		Nombre de bacs à légumes	2
Séparateur pour tiroir ajustable	Oui	Ü	
Emplacement de contrôle	Tiroir	Machine à glaçons	
Tiroir convertible	Oui	Machine à glaçons	Oui
Éclairage intérieur	DEL	Emplacement de la machine à glaçons	Section congélation
Ecianage interieur	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à		
Plage de température	45 °F)	Commandes	
	43 1)	Témoin du filtre d'air	Oui
Extérieur		Emplacement de contrôle	Côté de la porte
Profondeur du comptoir	Non	Verrouillage des commandes	Oui
	Lisse	Affichage numérique Oui	
Finition de la porte	Oui	Alarme de porte entrouverte Oui	
Butées de porte	Oui	Marche/arrêt de la machine à glaçons Oui Oui	
Roulettes avant	Oui	Alarme de panne de courant	Oui
		Mode Shabbat	Oui
Spécifications électriques		Témoin du filtre d'eau	Oui
Circuit minimum requis	15 A	Temom du mue d'eau	Oui
Certifications et approbations de perf	formance		
Homologué ENERGY STARMD	Oui		
Détails du droit à la réparation			
	Partiellement disponible		
Dunit à la méranation	 Visitez frigidaire.ca/fr- 		
Droit à la réparation	CA/droit-a-la-reparation		
*	CA/dioit-a-ia-ieparation		

Réfrigérateur à porte française de 4 portes avec une profondeur 5504

normale de 27 pi cu

Available Products: GRMN2872AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

D				
I)ım	ensions	et	VA	liime
ν		··	V U	lullic

Hauteur avec charnières	70 1/5 po		
Hauteur sans charnières	69 1/10 po		
Largeur	36 po		
Largeur de l'armoire	35 7/10 po		
Largeur avec portes ouvertes à 90°	45 7/10 po		
Profondeur de l'armoire	29 7/10 po		
Profondeur avec porte	34 3/5 po		
Profondeur avec porte ouverte à 90°	51 4/5 po		
Profondeur avec porte et poignée	36 4/5 po		
Profondeur avec tiroir ouvert	53 4/5 po		
Capacité de la zone convertible	3.2 pi 3		
Capacité du congélateur	7.3 pi 3		
Capacité pour les aliments frais	16.7 pi 3		
Capacité totale	27.2 pi 3		

Spécifications générales

Energie annuelle	649 kWh	
Type de condenseur	Dynamique	
Système de refroidissement	Double évaporateur	
Pieds de nivellement	Oui	
Étiquette Prop 65	Oui	
Type de réfrigérant	R-600A	
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	
Garantie - Pièces	1 an	

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA Oui

Réfrigérateur à porte française de 4 portes avec une profondeur

normale de 27 pi cu

Available Products: GRMN2872AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

