# FRIGIDAIRE



Réfrigérateur à portes françaises de 4 portes avec une profondeur de comptoir de 22 pi cu

Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRMC2273CD, GRMC2273CF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

# Spécifications du produit

Distributeur		Réfrigérateur	
Glace pilée	Oui	Filtre à air	Oui
Glaçons	Oui	Couleur du bac à légumes	Transparent
Distributeur	Oui	Casier laitier	Oui
Emplacement du distributeur	Externe	Couleur du bac de porte	Transparent
Hauteur du distributeur	10 2/5 po	Contrôles d'humidité	Automatique
Commande de la lumière	Oui	Éclairage intérieur	DEL à plusieurs niveaux
Fontaine à eau	Oui	Matériel d'étagère	Verre
		Filtre à eau	Oui
Congélateur		Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Tiroir à fermeture automatique	Oui	Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	1
Dégivrage automatique	Oui	Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Cloison de séparation de panier	Oui	Nombre d'autres bacs de porte	3
Couleur de bacs/paniers	Blanc	Nombre total de bacs de porte	7
Couleur de tiroir	Blanc	Nombre d'étagères ajustables	2
Éclairage intérieur	DEL	Nombre d'étagères fixes	1
Matériel d'étagère	Verre	Nombre de bacs à légumes	2
Nombre de bacs/paniers	1		
Nombres d'étagères coulissantes	1	Machine à glaçons	
Nombre total d'étagères	1	Machine à glaçons	Oui
		Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments
Compartiment convertible			frais
Séparateur pour tiroir ajustable	Oui	Forme des glaçons	Pyramide
Emplacement de contrôle	Tiroir	Deuxième machine à glaçons	Non
Tiroir convertible	Oui		
Éclairage intérieur	DEL	Commandes	
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à	Témoin du filtre d'air	Oui
	45 °F)	Emplacement de contrôle	Distributeur
		Verrouillage des commandes	Oui
Extérieur		Affichage numérique	Oui
Profondeur du comptoir	Oui	Alarme de porte entrouverte	Oui
Finition de la porte	Lisse	Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Butées de porte	Oui	Alarme de panne de courant	Oui
Roulettes avant	Oui	Mode Shabbat	Oui
		Emplacement secondaire des commandes	Tiroir
Spécifications électriques		Témoin du filtre d'eau	Oui
Circuit minimum requis	15 A		

Homologué ENERGY STARMD

Réfrigérateur à portes françaises de 4 portes avec une

profondeur de comptoir de 22 pi cu

5504

Available Products: GRMC2273CD, GRMC2273CF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

#### Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Partiellement disponible - Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

#### Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70 1/5 po
Hauteur sans charnières	69 1/10 po
Largeur	35 9/10 po
Largeur de l'armoire	35 7/10 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	45 7/10 po
Profondeur de l'armoire	24 3/5 po
Profondeur avec porte	29 1/2 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 9/10 po
Profondeur avec porte et poignée	32 po
Profondeur avec tiroir ouvert	45 1/4 po
Capacité de la zone convertible	2.6 pi 3
Capacité du congélateur	5.8 pi 3
Capacité pour les aliments frais	13.1 pi 3
Capacité totale	21.5 pi 3

#### Spécifications générales

Énergie annuelle	668 kWh	
Type de condenseur	Dynamique	
Système de refroidissement	Double évaporateur	
Pieds de nivellement	Oui	
Étiquette Prop 65	Oui	
Type de réfrigérant	R-600A	
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	
Garantie - Pièces	1 an	

## Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA Oui profondeur de comptoir de 22 pi cu

Available Products: GRMC2273CD, GRMC2273CF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

### Schéma d'installation

