FRIGIDAIRE.



Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3

Micro-ondes avec hotte intégrée

 $Available\ Products:\ FMOS1846BB,\ FMOS1846BD,\ FMOS1846BS,$

FMOS1846BW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Commandes de cuisson		Cuisson au micro-ondes	
Horloge	Oui	Cuisson automatique	Oui
Puissance de cuisson	1000 W	Boisson	Oui
Temps de dégivrage	Oui	Faire fondre / ramollir	Oui
Poids de dégivrage	Oui	Maïs soufflé	Oui
Nombre de niveaux de puissance	10	Pomme de terre	Oui
		Réchauffer	Oui
Système de ventilation		Légumes	Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction	2		
Capacité maximale de la circulation d'air	300 PCM	Fonctions de contrôle des micro-ondes	
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM	+ 10 secondes	Oui
Filtre à graisse inclus	Oui	+ 30 secondes	Oui
Quantité de filtre à graisse	2	Démarrage rapide	Oui
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui	0 -1	
Filtre à graisse amovible	Oui	Afficheur	
Filtre à charbon inclus	Oui	Emplacement de contrôle	Droite
Évent canalisé	Oui	Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Ventilation sans conduit	Oui	Type d'affichage	Membrane
Affichage de l'horloge activé / désactivé Démo activée / désactivée Réglage du poids Lb / Kg Lampe de cuisson en surface Marche/arrêt de la minuterie Ventilateur de ventilation	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Diamètre du plateau tournant en verre Matériau du plateau tournant	Blanc 1 DEL 1.2 W 12 2/5 po Verre
		Dimensions et volume	
Extérieur		Hauteur	16 3/8 po
Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale	Largeur	29 7/8 po
Ouverture de porte sans dégagement	Oui	Profondeur	15 3/4 po
		Profondeur avec porte ouverte à 90°	39 3/8 po
Système d'éclairage de surface		Hauteur intérieure du micro-ondes	10 9/16 po
Type d'éclairage	DEL	Largeur intérieure du micro-ondes	21 9/100 po
Nombre de lumières	1	Profondeur intérieure du micro-ondes	14 9/16 po
		Capacité du micro-ondes	1.8 pi 3
Spécifications électriques Ampères à 120 V	13.5 A	Installation	
Charge connectée à 120 V	1.55 kW	Emplacement du raccordement électrique	Supérieur droit
Tension nominale	120 V		
Watts à 120 V	1500 W	Certifications et approbations de sécurité	
		Classé cUL	Oui
		Classé UL	Oui

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3	5560
Available Products: FMOS1846BB, FMOS1846BD,	Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier
FMOS1846BS, FMOS1846BW	inoxydable, Blanc
Version: 10/25	

Spécifications générales

Niveau sonore	60 dB
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

zetano un un one un ne repuntution	
	Partiellement disponible
Droit à la réparation	Visitez frigidaire.ca/fr-
Dioit à la reparation	CA/droit-a-la-reparation
	pour en savoir plus

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3	5560
Available Products: FMOS1846BB, FMOS1846BD,	Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier
FMOS1846BS, FMOS1846BW	inoxydable, Blanc
Version: 10/25	

Schéma d'installation

