



28 pi³ Réfrigérateur à porte française de profondeur standard

Réfrigérateur à double porte

Available Products: PRFS2883AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Distributeur

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Glace pilée                 | Oui       |
| Glaçons                     | Oui       |
| Distributeur                | Oui       |
| Emplacement du distributeur | Externe   |
| Hauteur du distributeur     | 10 2/5 po |
| Commande de la lumière      | Oui       |
| Fontaine à eau              | Oui       |

### Congélateur

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tiroir à fermeture automatique  | Oui   |
| Cloison de séparation de panier | Oui   |
| Couleur de bacs/paniers         | Blanc |
| Éclairage intérieur             | DEL   |
| Matériel d'étagère              | Verre |
| Nombre de bacs/paniers          | 1     |
| Nombres d'étagères coulissantes | 1     |
| Nombre total d'étagères         | 1     |

### Commandes

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Témoin du filtre d'air               | Oui              |
| Emplacement de contrôle              | Côté de la porte |
| Affichage numérique                  | Oui              |
| Alarme de porte entrouverte          | Oui              |
| Marche/arrêt de la machine à glaçons | Oui              |
| Alarme de panne de courant           | Oui              |
| Allumer/Éteindre                     | Oui              |
| Mode Shabbat                         | Oui              |
| Emplacement secondaire des commandes | Distributeur     |
| Témoin du filtre d'eau               | Oui              |

### Dimensions et volume

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur avec charnières             | 70 po      |
| Hauteur sans charnières             | 68 3/10 po |
| Largeur                             | 36 po      |
| Largeur de l'armoire                | 35 3/5 po  |
| Profondeur de l'armoire             | 28 3/5 po  |
| Profondeur avec porte               | 33 1/2 po  |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 48 1/2 po  |
| Profondeur avec porte et poignée    | 35 4/5 po  |
| Capacité du congélateur             | 9 pi³      |
| Capacité pour les aliments frais    | 18.8 pi³   |
| Capacité totale                     | 27.8 pi³   |

### Réfrigérateur

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Tiroir à température ajustable                        | Oui         |
| Filtre à air                                          | Oui         |
| Couleur du bac à légumes                              | Verre fumé  |
| Couleur du bac de porte                               | Verre fumé  |
| Contrôles d'humidité                                  | Automatique |
| Éclairage intérieur                                   | DEL         |
| Gardien de produits prêt                              | Oui         |
| Conservateur de produits inclus                       | Oui         |
| Matériel d'étagère                                    | Verre       |
| Filtre à eau                                          | Oui         |
| Nombre de bacs de porte réglables de plus d'un gallon | 3           |
| Nombre de bacs de porte fixes pour condiments         | 3           |
| Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon             | 1           |
| Nombre d'autres bacs de porte                         | 2           |
| Nombre total de bacs de porte                         | 9           |
| Nombre d'étagères ajustables                          | 2           |
| Nombre d'étagères fixes                               | 1           |
| Nombre de bacs à légumes                              | 2           |

### Machine à glaçons

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Machine à glaçons                   | Oui                             |
| Emplacement de la machine à glaçons | Section pour les aliments frais |
| Forme des glaçons                   | Carré                           |
| Deuxième machine à glaçons          | Oui                             |

### Extérieur

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profondeur du comptoir | Non   |
| Finition de la porte   | Lisse |
| Butées de porte        | Oui   |
| Roulettes avant        | Oui   |
| Roulettes arrière      | Oui   |

### Spécifications électriques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ampères à 120 V        | 3.3 A |
| Circuit minimum requis | 15 A  |

### Certifications et approbations de performance

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |
|-------------------------|-----|

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 28 pi³ Réfrigérateur à porte française de profondeur standard | 5504                               |
| Available Products: PRFS2883AF                                | Available Colors: Acier inoxydable |
| Version: 10/25                                                |                                    |

Spécifications générales

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Énergie annuelle           | 725 kWh            |
| Type de condenseur         | Dynamique          |
| Système de refroidissement | Évaporateur unique |
| Pieds de nivellement       | Oui                |
| Étiquette Prop 65          | Oui                |
| Type de réfrigérant        | R-600A             |
| Garantie - Main-d'œuvre    | 1 an               |
| Garantie - Pièces          | 1 an               |

Détails du droit à la réparation

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible<br>– Visitez <a href="http://frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation">frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation</a> pour en savoir plus |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Schéma d'installation

