FRIGIDAIRE GALLERY



Réfrigérateur à portes françaises d'une profondeur de comptoir de 23,3 pi³ Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRFG2353AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Distributeur		Réfrigérateur	
Emplacement du distributeur	Interne	Tiroir à température ajustable	Oui
Fontaine à eau	Oui	Filtre à air	Oui
		Couleur du bac à légumes	Transparent
Congélateur		Casier laitier	Non
Tiroir à fermeture automatique	Oui	Couleur du bac de porte	Transparent
Dégivrage automatique	Oui	Contrôles d'humidité	Automatique
Cloison de séparation de panier	Oui	Éclairage intérieur	DEL
Couleur de bacs/paniers	Blanc	Gardien de produits prêt	Oui
Éclairage intérieur	DEL	Conservateur de produits inclus	Oui
Matériel d'étagère	Verre	Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs/paniers	1	Filtre à eau	Oui
Nombres d'étagères coulissantes	1	Nombre de bacs de porte réglables de plus d'un gallon	3
Nombre total d'étagères	1	Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	2
		Nombre de bacs de porte fixes de plus d'un gallon	3
Commandes		Nombre total de bacs de porte	8
Témoin du filtre d'air	Oui	Nombre d'étagères ajustables	2
Emplacement de contrôle	Côté de la porte	Nombre d'étagères fixes	1
Affichage numérique	Oui	Nombre de bacs à légumes	2
Alarme de porte entrouverte	Non		
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui	Machine à glaçons	
Dispositif de verrouillage interne	Oui	Machine à glaçons	Oui
Commande de sourdine	Oui	Emplacement de la machine à glaçons	Section congélation
Affichage marche/arrêt	Oui	Forme des glaçons	Carré
Allarme de panne de courant	Oui	Deuxième machine à glaçons	Non
Allumer/Éteindre	Oui	Deaxieme macimic a giaçons	11011
Mode Shabbat	Oui	Extérieur	
Mode Snabbat Témoin du filtre d'eau	Oui		0:
Temoin du fiitre d'éau	Oui	Profondeur du comptoir	Oui
D		Finition de la porte	Lisse
Dimensions et volume		Butées de porte	Oui
Hauteur avec charnières	70 po	Roulettes avant	Oui
Hauteur sans charnières	68 3/10 po	Roulettes arrière	Oui
Largeur	36 po		
Largeur de l'armoire	35 3/5 po	Spécifications électriques	
Profondeur de l'armoire	23 3/5 po	Ampères à 120 V	3.3 A
Profondeur avec porte	28 1/2 po	Circuit minimum requis	15 A
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 1/2 po		
Profondeur avec porte et poignée	30 4/5 po	Certifications et approbations de performance	
Capacité du congélateur	7.1 pi 3	Homologué ENERGY STARMD	Oui
Capacité pour les aliments frais	16.2 pi 3		
Cit t	22.2.2		

23.3 pi 3

Capacité totale

Réfrigérateur à portes françaises d'une profondeur de comptoir de 23,3 pi³

Available Products: GRFG2353AF Available Colors: Acier inoxydable Version: 10/25

> Partiellement disponible Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Spécifications générales	Détails du droit à la réparation	
Énergie annuelle	598 kWh	-
Type de condenseur	Dynamique	— Droit à la réparation
Système de refroidissement	Évaporateur unique	
Pieds de nivellement	Oui	
Étiquette Prop 65	Oui	
Type de réfrigérant	R-600A	
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	
Garantie - Pièces	1 an	
Connectivité		
Wi-Fi Enabled	Non	

Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA

Réfrigérateur à portes françaises d'une profondeur de comptoir

de 23,3 pi³

Available Products: GRFG2353AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

