FRIGIDAIRE GALLERY



26 pi³ Réfrigérateur côte à côte profondeur standard 36 po

Réfrigérateur double porte

Available Products: GRSS2652AD, GRSS2652AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Distributeur		Réfrigérateur	
Glace pilée	Oui	Filtre à air inclus	Oui
Glaçons	Oui	Filtration de l'air	Oui
Distributeur	Oui	Couleur du bac à légumes	Transparent
Emplacement du distributeur	Externe	Casier laitier	Oui
Hauteur du distributeur	8 9/10 po	Tiroir à charcuterie	Oui
Fontaine à eau	Oui	Couleur du bac de porte	Transparent
		Contrôles d'humidité	Manuel
Congélateur		Éclairage intérieur	DEL
Dégivrage automatique	Oui	Matériel d'étagère	Verre
Couleur de bacs/paniers	Transparent	Filtre à eau	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent	Nombre de bacs de porte réglables de 2 litres	2
Éclairage intérieur	DEL	Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Clayette à pizza/crème glacée	Oui	Nombre total de bacs de porte	4
Matériel d'étagère	Verre	Nombre d'étagères ajustables	3
Nombre de bacs de porte réglables	4	Nombre de bacs à légumes	2
Nombre de bacs/paniers	2		
Nombre total de bacs de porte	4	Machine à glaçons	
Nombre d'étagères fixes	3	Machine à glaçons	Oui
Nombre total d'étagères	3		
	-	Extérieur	
Commandes		Profondeur du comptoir	Non
Témoin du filtre d'air	Oui	Roulettes avant	Oui
Verrouillage des commandes	Oui	Roulettes arrière	Non
Affichage numérique	Non	Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur droit
Alarme de porte entrouverte	Oui	Emplacement de l'univee d'edu	Timere interieur uron
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui	Spécifications électriques	
Affichage marche/arrêt	Oui	Circuit minimum requis	15 A
Alarme de panne de courant	Oui	Circuit illillillilli requis	13 A
Mode Shabbat	Oui	Contifications at annual ations	
Témoin du filtre d'eau	Oui	— Certifications et approbations	0 :
Temom du mire a cua		*Conforme ADA	Oui
Dimensions et volume			Accessibilité
Hauteur avec charnières	69 7/8 po		conformément aux normes fédérales
Hauteur sans charnières	68 5/8 po		uniformes d'accessibilité
Largeur	36 1/8 po	* Clause de non-responsabilité conforme à l'ADA	(UFAS) lorsqu'il est
Largeur de l'armoire	35 7/8 po		utilisé avec une
Profondeur de l'armoire	28 3/4 po		dérivation de filtre à eau
Profondeur avec porte	33 3/8 po		en option
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 po		
Profondeur avec porte et poignée	35 7/8 po	Certifications et approbations de sécurité	
Capacité du congélateur	9 pi 3	Classé cUL	Oui
Capacité du congelateur Capacité pour les aliments frais	9 pr 5 16.6 pi 3	Out Out	
Capacité totale	25.6 pi 3		
Сарасне юше	25.0 pi 3		

26 pi ³ Réfrigérateur côte à côte profondeur standard 36 po	5590
Available Products: GRSS2652AD, GRSS2652AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 10/25	

Spécifications générales

Énergie annuelle	647 kWh
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance Homologué ENERGY STARMD Ou

Détails du droit à la réparation

Detuns du di on a la repui dion	
_	Partiellement disponible
Droit à la réparation	 Visitez frigidaire.ca/fr-
Dioit à la reparation	CA/droit-a-la-reparation
	pour en savoir plus

26 pi³ Réfrigérateur côte à côte profondeur standard 36 po

Available Products: GRSS2652AD, GRSS2652AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

Standard Refrigerator Depth vs. Counter Depth Counter Depth **-** 23^{7/}8"− 283/4" Standard Depth Recessed Recessed Top View water line electrical outlet Allow 1" min. dearance at rear for proper air circulation and water/electrical connections 24" 25" Cabinet Countertop 25" Side Panels, 1/2" min. width

