FRIGIDAIRE.



Lave-vaisselle intégré de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDPC4221AB, FDPC4221AS, FDPC4221AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle		Cycles de lave-vaisselle	
Distributeur de détersif	Oui	Lourd	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable	Normal	Oui
Tamis du filtre	Amovible	Nombre de cycles	2
Eau filtrée	100 %	Grille supérieure	Oui
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui		
Vitesses du moteur	Seule vitesse	Grille inférieure	
Capacité de placement	12	Hauteur de dégagement maximale	13 po
Distributeur de produit de rinçage	Oui	Hauteur de dégagement minimale	11 po
Capteur de sol intelligent	Non	Nombre de paniers de couverts	1
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam	Type de grille	De base
Bras gicleur central	Bi-Beam		
Bras gicleur supérieur	Buse	Commandes	
Conception de la cuve	Cuve haute	Emplacement de contrôle	Avant
Matériau de la cuve	Plastique	Verrouillage des commandes	Oui
Niveaux de lavage	5	Affichage numérique	Non
Système de lavage	Alimentation directe	Témoin de rinçage	Oui
Pression de l'eau	120 psi	Temoni de miçage	Oui
Consommation d'eau	5 gal	- -	
	- 0-	Dimensions et volume	00.4/0
Options de lave-vaisselle		Hauteur minimum	33 1/2 po
Système de séchage	Ventilation statique	Hauteur maximale	35 po
Séchage avec chaleur	Oui	Largeur	24 po
Démarrer/Annuler	Oui	Profondeur	25 po
Demarrer/Amuler	Oui	Profondeur avec porte ouverte	49 1/4 po
Crillo supérioure			
Grille supérieure	0	Installation	
Hauteur de dégagement minimale	8 po	Emplacement de branchement	Inférieur droit
		Nombre de pieds de nivellement	4
Extérieur		Emplacement de l'arrivée d'eau	Inférieur gauche
Conception des poignées et de la porte	Poche		
Porte à loquet	Presser	Certifications et approbations	
Type de porte	Standard	Conforme à la norme ADA	Non
Spécifications électriques		Certifications et approbations de sécurité	
Tension nominale	120 V	Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
		Certifié NSFMD	Non
Spécifications générales		Classé UL	Oui
Niveau sonore	62 dB	Classe OL	Oui
Énergie annuelle	270 kWh	_	
Étiquette Prop 65	Oui	_	

1 an

Garantie - Main-d'œuvre Garantie - Pièces Lave-vaisselle intégré de 24 po

Available Products: FDPC4221AB, FDPC4221AS,

FDPC4221AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Non
Détails du droit à la réparation	
Droit à la réparation	Partiellement disponible — Visitez frigidaire.ca/fr- CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Lave-vaisselle intégré de 24 po

5464

Available Products: FDPC4221AB, FDPC4221AS,

FDPC4221AW

Version: 10/25

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Schéma d'installation



