



Four à micro-ondes à convection encastrable de 30 po à porte rabattable

Micro-ondes encastrable

Available Products: PMBD3080AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

À convection	Oui
Puissance de cuisson	1000 W
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	10

Cuisson au micro-ondes

Lard	Oui
Boisson	Oui
Dégivrage	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Cuisson à plusieurs étages	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Touche pour détecteur de chaleur	Oui
Légumes	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
----------------------------	-----

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Options de langue	Anglais et Français
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Volume # de paramètres	4 (Comprend Off)

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte s'ouvrant vers le bas
-----------------------	-----------------------------

Dimensions et volume

Hauteur	19 5/8 po
Largeur	29 13/16 po
Profondeur	23 1/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	35 1/2 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 13/16 po
Largeur intérieure du micro-ondes	16 1/2 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	16 1/2 po
Capacité du micro-ondes	1.6 pi 3

Four

Élément de convection	1700 W
-----------------------	--------

Cuisson par convection

Griller / Griller	Oui
Cuisson combinée - Cuire	Oui
Cuisson combinée - Rôti	Oui
Cuisson par convection - Cuire	Oui
Cuisson par convection - Rôti	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui
Démarrage rapide	Oui

Afficheur

Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
-----------------------------------	-------

Spécifications internes

Couleur intérieure	Acier inoxydable
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.5 W
Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	14 3/16 po

Spécifications électriques

Charge connectée à 120 V	1.7 kW
Circuit minimum requis	20 A
Tension nominale	120 V

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé UL	Oui

Four à micro-ondes à convection encastrable de 30 po à porte
rabattable 5430

Available Products: PMBD3080AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	


Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Schéma d'installation



PRODUCT DIMENSIONS						
MODEL	A		B	C		D
Convection Microwave Oven	29-13/16		19	24-5/8		23
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH						
MODEL	F		G	H		I
	Min.	Max.	Min	Min.	Max.	Min.
Convection Microwave Oven	28	28-3/8	22	17-3/4	18	30-1/8

All dimensions are in inches (cm).