FRIGIDAIRE.



Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: FMOW1852AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit				
	Cuisson au micro-ondes			
Oui	Cuisson automatique	Oui		
Oui	Boisson	Oui		
10	Faire fondre / ramollir	Oui		
	Maïs soufflé	Oui		
	Pomme de terre	Oui		
2	Réchauffer	Oui		
300 PCM	Cuisson par capteur	Oui		
105 PCM	Légumes	Oui		
Oui				
2	Commandes			
Oui	Verrouillage des commandes	Oui		
Oui				
Non	Paramètres additionnels			
Oui	Verrouillage enfant	Oui		
Oui		Oui		
	Paramètres de l'horloge	Oui		
	Démo activée / désactivée	Oui		
Oui	Activation / désactivation du plateau tournant	Non		
Oui	Réglage du poids Lb / Kg	Oui		
Oui	Lampe de cuisson en surface	Oui		
	Marche/arrêt de la minuterie	Oui		
	Ventilateur de ventilation	Oui		
Droite				
Blanc	Extérieur			
Toucher capacitif	Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale		
*	Ouverture de porte sans dégagement	Oui		
Blanc	Système d'éclairage de surface			
1		DEL		
DEL	Nombre de lumières	1		
1.2 W	Nombre de paramètres de luminosité	2		
12 2/5 po				
Verre	Spécifications électriques			
		13.5 A		
		1.55 kW		
16 3/8 no		120 V		
		1000 W		
		1000		
	Spécifications générales			
		Oui		
		1 an		
		1 an		
1.8 pi 3	Garantic - Fieces	1 011		
	Oui Oui 10 2 300 PCM 105 PCM Oui 2 Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 10 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Cuisson au micro-ondes Oui Cuisson automatique Oui Boisson 10 Faire fondre / ramollir Mais soufflé Pomme de terre Réchauffer 300 PCM Cuisson par capteur Légumes Oui Commandes Verrouillage des commandes Oui Verrouillage enfant Oui Affichage de l'horloge activé / désactivé Paramètres de l'horloge Démo activée / désactivée Oui Activation / désactivation du plateau tournant Oui Réglage du poids Lb / Kg Oui Lampe de cuisson en surface Marche/arrêt de la minuterie Ventilateur de ventilation Droite Blanc Extérieur Ouverture de la porte Ouverture de la porte Ouverture de porte sans dégagement Blanc Système d'éclairage de surface 1 Type d'éclairage DEL Nombre de lumières Nombre de lumières Nombre de paramètres de luminosité 29 7/8 po Verre Spécifications électriques Ampères à 120 V Charge connectée à 120 V Tension nominale 29 7/8 po Watts à 120 V 15 3/4 po 39 3/8 po Spécifications générales Étiquette Prop 65 Étiquette Prop 65 Et alord Paramètres de lumi-d'œuvre Garantie - Main-d'œuvre Pouverure - Pièces		

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3	5560
Available Products: FMOW1852AS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	

Installation		Détails du droit à la réparation	
Emplacement du raccordement électrique	Supérieur centre		Partiellement disponible
Certifications et approbations de sécurité		Droit à la réparation	 Visitez frigidaire.ca/fr- CA/droit-a-la-reparation
Classé cUL	Oui		pour en savoir plus
Classé UL	Oui		

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3 5560

Available Products: FMOW1852AS Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

