

Réfrigérateur avec porte à deux battants, profondeur de comptoir

Réfrigérateur à double porte

Version: 10/25

Spécifications du produit

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Hauteur du distributeur	10 2/5 po
Fontaine à eau	Oui

Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Verre fumé
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre d’étagères fixes	1
Nombres d’étagères coulissantes	1
Nombre total d’étagères	1
Nombre de tiroirs	1

Compartiment convertible

Séparateur pour tiroir ajustable	Oui
Tiroir convertible	Oui
Éclairage intérieur	Incandescent
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F)

Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Butées de porte	Oui
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui
Emplacement de l’arrivée d’eau	Arrière inférieur gauche

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Verre fumé
Casier laitier	Oui
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Contrôles d’humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables d’un gallon	3
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Nombre de bacs de porte fixes d’un gallon	1
Nombre total de bacs de porte	8
Nombre d’étagères ajustables	4
Nombre d’étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Forme des glaçons	Carré
Deuxième machine à glaçons	Oui

Commandes

Témoin du filtre d’air	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur
Verrouillage des commandes	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Dispositif de verrouillage interne	Oui
Commande de sourdine	Oui
Affichage marche/arrêt	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Témoin du filtre d’eau	Oui

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

Réfrigérateur avec porte à deux battants, profondeur de comptoir

5504

Version: 10/25

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70 1/5 po
Hauteur sans charnières	69 1/10 po
Largeur	36 po
Largeur de l’armoire	35 7/8 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	46 po
Profondeur de l’armoire	24 1/2 po
Profondeur avec porte	29 1/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44 7/8 po
Profondeur avec porte et poignée	31 7/8 po
Profondeur avec tiroir ouvert	44 7/8 po
Capacité de la zone convertible	2.56 pi 3
Capacité du congélateur	5.8 pi 3
Capacité pour les aliments frais	13 pi 3
Capacité totale	21.4 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	672 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui


Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

Réfrigérateur avec porte à deux battants, profondeur de comptoir

5504

Version: 10/25

Schéma d'installation



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca